



Comune di Lenola
(Latina)



REGIONE LAZIO PSR 2007 - 2013

Bando Pubblico DGR 360/2009

Progettazione Integrata Territoriale

P I T R L 093

“Comprensorio degli Aurunci e Ausoni - Terre dei Parchi”

Consulenza e coordinamento: *Comune di Campodimele*

Misura 313 Azione b Tipologia 1

TITOLO INTERVENTO

**ITINERARIO NATURALISTICO RELIGIOSO DEL COMUNE DI LENOLA
Recupero della vicinale “Colle Cammino” e riqualificazione Chiesa Rurale “Madonna
del campo”**

FASE DI PROGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:

Servizio Tecnico Comune di Lenola

ELABORATO:

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

DATA:

OTTOBRE 2013

IL TECNICO

Manuale d'uso

Ubiacazione : Vedi elaborati grafici e inquadramento delle opere

Opere

In generale le opere nel suo complesso riguardano: sentiero Colle Cammino, radure con pavimentazioni, staccionate, muretti in pietra, gradini nel verde con tavolame, opere di arredo del tracciato turistico – Pavimentazioni interne ed esterne chiesetta – Pali esterni illuminazione chiesetta-

Le parti più importanti riguardano:

- *Imp.Elettrico Chiesetta*
- *La manutenzione delle opere in legno : gradini staccionata percorso Colle Cammino*
- *Pavimentazioni , opere in ferro , infissi , opere in marmo, murature ecc.*

Manuale di manutenzione

Imp.Elettrico

La manutenzione dei pali esterni alla chiesetta deve essere periodica .

Solo il personale specializzato deve provvedere a tale manutenzione.

Deve essere sempre assicurata il funzionamento del quadro elettrico e dei salvavita, le messe a terra eventuali fili scoperti e deteriorati ecc.

Le operazioni manutentive sui singoli elementi dovranno essere sempre effettuate a impianto disattivato ai fini della sicurezza.

Staccionata e opere in legno esterne Colle Cammino

La manutenzione deve essere periodica.

Solo il personale specializzato deve provvedere a tale manutenzione.

Deve essere visionata in particolare la zona delle giunzioni dei pali , le grappe , dell'attacco le chiodature.

Le operazioni manutentive sui singoli elementi dovranno essere sempre effettuate nel rispetto della sicurezza degli operai da personale specializzato per l'uso di impregnanti contro gli agenti atmosferici .

Pavimentazioni , opere in ferro , infissi , opere in marmo, murature ecc.

La manutenzione deve essere essere periodica.

Solo il personale specializzato deve provvedere a tale manutenzione ed essenzialmente verificare lo stato di usura dei singoli elementi provvedendo a eliminare immediatamente le opere in fase di degrado con adeguato restauro a regola d'arte.

- Pavimentazioni: verificare opacizzazione , giunti ecc.
- Opere in ferro : verificare tinteggiatura , ruggine , saldature ecc.
- Opere in marmo : verificare muffe , lesioni , opacizzazione ecc.
- Infissi e porte : verificare maniglie , vetri, viti e bulloneria, guarnizioni ecc.
- Murature: verificare ammorsamenti, lesioni , distacchi ecc.

Le operazioni manutentive sui singoli elementi dovranno essere sempre effettuate nel rispetto della sicurezza degli operai .

Programma di manutenzione

Imp.Elettrico

Nelle operazioni di manutenzione devono essere effettuate le prove pratiche di utilizzo.

La manutenzione deve essere assicurata almeno ogni 6 mesi .

Staccionata e opere in legno esterne Colle Cammino

La manutenzione deve essere assicurata almeno ogni 6 mesi .

Pavimentazioni , opere in ferro , infissi , opere in marmo ecc

La manutenzione deve essere assicurata almeno ogni 12 mesi .