

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

Comuni aderenti: Lenola - Pico - San Felice Circeo - Ponza

**VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA**

N. 02 del 20/08/2019

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 157, COMMA 2 E ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO EX CASA DI CACCIA SITO NELL'ISOLA DI ZANNONE, NEL COMUNE DI PONZA.**

CUP: I97I18000270001;

CIG: 79510294B2.

**PREMESSO:**

- Che in data 30/07/2019 alle ore 13:20 sono state avviate le procedure di apertura delle offerte relative alla gara per l'affidamento del servizio di progettazione di cui sopra, come da **Verbale di Seduta Pubblica n.1 del 30/07/2019**;
- Che è stata espletata la fase di verifica delle offerte per quanto riguarda la parte dei documenti, a partire dalla prima offerta protocollata in ordine cronologico, nello specifico verificando l'integrità esterna di ciascun plico, la rispondenza della presentazione a quanto stabilito nel Disciplinare di gara e prestazionale, alla apertura del plico e della busta "A - Documentazione Amministrazione" per ciascun plico, come di seguito esplicitato stabilendo quanto segue:

n.	Prot.	Data	Mittente	esito	Motivazione
1	6020	15/07/2019	Ing. Francesco Berardi	Ammesso a soccorso istruttorio	Si rileva che il concorrente non ha prodotto il PASSOE relativo al CIG di gara, rilasciato dalla piattaforma informatizzata dell'ANAC, ma ha presentato una dichiarazione di impegno a presentarlo. Pertanto si stabilisce di ammettere il concorrente a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.n.50/2016, stabilendo in termine di 3 (tre) giorni lavorativi a far data dalla richiesta di presentazione PASSOE, che verrà inviata a mezzo PEC.
2	6021	15/07/2019	Studio Associato "EmmePiQuadroEsse" - Arch. Alessandro Micucci	Ammesso a soccorso istruttorio	Si rileva che il concorrente non ha prodotto il PASSOE relativo al CIG di gara, rilasciato dalla piattaforma informatizzata dell'ANAC, ma ha presentato una dichiarazione di impegno a presentarlo. Pertanto si stabilisce di ammettere il concorrente a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.n.50/2016, stabilendo in termine di 3 (tre) giorni lavorativi a far data dalla richiesta di presentazione PASSOE, che



					verrà inviata a mezzo PEC.
3	6032	15/07/2019	Arch. Ferdinando Cozzolino	Ammesso a soccorso istruttorio	Si rileva che il concorrente non ha prodotto il PASSOE relativo al CIG di gara, rilasciato dalla piattaforma informatizzata dell'ANAC. Inoltre si rileva che non è presente la documentazione completa della copertura assicurativa contro i rischi professionali richiesta al punto 12.3 del disciplinare di gara e prestazionale, specificante il massimale garantito di importo non inferiore a 500.000 euro ma soltanto l'atto di quietanza che attesta il pagamento e la scadenza della polizza entro i tempi previsti. Pertanto il concorrente è ammesso a soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.n.50/2016, stabilendo che debba essere prodotta copia della polizza assicurativa specificante il massimale nei tempi e nei modi citati dal suddetto disciplinare di gara ed il PASSOE, stabilendo in termine di 3 (tre) giorni lavorativi a far data dalla richiesta di presentazione della documentazione suddetta, che verrà inviata a mezzo PEC.

➤ Che è stata inviata la nota ad oggetto: **“Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, e direzione lavori dell'intervento di messa in sicurezza e recupero immobile denominato “ex Casa di Caccia” sito nell'isola di Zannone, nel Comune di Ponza. Soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii”** ai professionisti ammessi a soccorso istruttorio:

- prot.n.16055 del 01/08/2019 allo Studio Associato EMMEPIQUADROESSE - Arch. Alessandro Micucci;
- prot.n.16057 del 01/08/2019 all'Ing. Francesco Berardi;
- prot.n.16059 del 01/08/2019 all'Arch. Ferdinando Cozzolino;

➤ Che i succitati professionisti, alla data indicata nella nota su richiamata per il soccorso istruttorio e precisamente entro le ore 24:00 del giorno 06 agosto 2019, hanno trasmesso quanto segue:

- Nota acquisita a mezzo PEC con prot.16082 del 01.08.2019 dell'Arch. **Alessandro Micucci - Studio Associato EMMEPIQUADROESSE**, firmata digitalmente, composta da: **“PASSOE rilasciato dalla piattaforma informatizzata ANAC, ai sensi dell'art.2, comma 3.2, Delibera dell'Autorità di Vigilanza n.111 del 20/12/2012, e come specificato al punto 12. CONTENUTO DEL PLICO – Busta “A – Documentazione amministrativa” punto 6) del Disciplinare di gara e prestazionale”**.
- Nota acquisita a mezzo PEC con prot.16234 del 05.08.2019 dell'Arch. **Ferdinando Cozzolino**, firmata digitalmente, composta da:
  - 1) **“PASSOE rilasciato dalla piattaforma informatizzata ANAC, ai sensi dell'art.2, comma 3.2, Delibera dell'Autorità di Vigilanza n.111 del 20/12/2012, e come specificato al punto 12. CONTENUTO DEL PLICO – Busta “A – Documentazione amministrativa” punto 6) del Disciplinare di gara e prestazionale”**.
  - 2) **“Documentazione completa che attesta la copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale di importo garantito annuo non inferiore ad Euro 500.000,00, ai sensi dell'art.83 comma 4, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., e come anche specificato al punto 12. CONTENUTO DEL PLICO – Busta “A – Documentazione amministrativa” punto 3) del Disciplinare di gara e prestazionale”**.
- Nota acquisita a mezzo PEC con prot.16274 del 05.08.2019 dell'Ing. **Francesco Berardi**, firmata digitalmente, composta da: **“PASSOE rilasciato dalla piattaforma**



*informatizzata ANAC, ai sensi dell'art.2, comma 3.2, Delibera dell'Autorità di Vigilanza n.111 del 20/12/2012, e come specificato al punto 12. CONTENUTO DEL PLICO – Busta “A – Documentazione amministrativa” punto 6) del Disciplinare di gara e prestazionale”.*

- Che pertanto, i suddetti professionisti: Arch. Alessandro Micucci, Arch. Ferdinando Cozzolino e Ing. Francesco Berardi con la trasmissione della documentazione su specificata, hanno ottemperato a quanto richiesto con soccorso istruttorio;
- Che con nota del Segretario Comunale del Comune di Ponza prot.7100 del 19/08/2019 acquisita in atti a mezzo PEC in pari data con prot.17141, comunicava al Responsabile della CUC l'indisponibilità causa problemi di salute dell'Ing. Mauro Nunzi, quale componente della Commissione di gara;
- Che con Determinazione Dirigenziale della C.U.C. n.195 del 09.08.2019 è stata nominata la Commissione di gara e i relativi componenti per l'espletamento delle procedure di selezione per l'affidamento del servizio in oggetto, nelle seguenti persone:
  - Ing. Domenico Matacchioni – Responsabile del Settore LL.PP. e Serv. Tecnologico del Comune di San Felice Circeo, nonché R.U.P. della C.U.C., in qualità di Presidente della Commissione con diritto di voto;
  - Ing. Luigi Paoletti - Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia e Tutela Ambientale del Comune di San Felice Circeo, in qualità di Componente con diritto di voto;
  - Geom. Stefano Avvisati – Istruttore Tecnico Geometra – dipendente del Comune di San Felice Circeo, in qualità di Componente con diritto di voto;
  - **Segreteria Tecnica:** Geom. Giovanna Vacca – Istruttore Tecnico Geometra – dipendente del Comune di San Felice Circeo; rag. Luisa Neroni, dipendente del Comune di San Felice Circeo, in sostituzione, in caso di assenza del Geom. Giovanna Vacca, espletando le funzioni di verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione, nonché le specifiche mansioni, anche istruttorie, ad essa conferite dalla Commissione stessa;

### LA COMMISSIONE

In continuazione di seduta:

Oggi **20 (venti)** del mese di **Agosto** dell'anno **2019** alle ore **11:00** negli Uffici del Settore LL.PP. e Servizio Tecnologico del Comune di San Felice Circeo, aperti al pubblico, sono presenti:

- Ing. Domenico Matacchioni – Responsabile del Settore LL.PP. e Serv. Tecnologico del Comune di San Felice Circeo, nonché R.U.P. della C.U.C., in qualità di Presidente della Commissione con diritto di voto;
- Ing. Luigi Paoletti - Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia e Tutela Ambientale del Comune di San Felice Circeo, in qualità di Componente con diritto di voto;
- Geom. Stefano Avvisati – Istruttore Tecnico Geometra – dipendente del Comune di San Felice Circeo, in qualità di Componente con diritto di voto;
- Segreteria Tecnica: Geom. Giovanna Vacca – Istruttore Tecnico Geometra – dipendente del Comune di San Felice Circeo, in qualità di segretario verbalizzante;

Il presidente ed i componenti della Commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall'art. 77 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.

### LA COMMISSIONE

Da atto che, in base a quanto già effettuato nella seduta del 30/07/2019 e in ragione della verifica effettuata sulla documentazione trasmessa dai professionisti succitati, risultano concluse



*Mo* <sup>3</sup>

le operazioni di verifica delle offerte relativamente alla busta "A- Documentazione Amministrativa". Conseguentemente alle suddette verifiche, risultano ammessi alla successiva fase di verifica della Busta "B – Offerta Tecnica", i seguenti tecnici:

N.	PROT.	DATA	PROFESSIONISTA	ESITO
1	6020	15/07/2019	ING. FRANCESCO BERARDI	AMMESSO
2	6021	15/07/2019	STUDIO ASSOCIATO "EMMEPIQUADROESSE" - ARCH. ALESSANDRO MICUCCI	AMMESSO
3	6032	15/07/2019	ARCH. FERDINANDO COZZOLINO	AMMESSO

Rilevato che tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di gara, si procede con l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, Busta "B – Offerta Tecnica", al solo fine di elencarne la documentazione contenuta, in quanto la valutazione dell'offerta tecnica con attribuzione del relativo punteggio per ciascuno dei concorrenti, si svolgerà in seduta riservata.

La documentazione tecnica prodotta dall'ING. FRANCESCO BERARDI è la seguente:

- n.1 Fascicolo rilegato formato A4 intitolato: "Relazione Tecnico-Metodologica inerente la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori dell'intervento di messa in sicurezza e recupero immobile denominato "ex Casa di Caccia" sito nell'isola di Zannone", composto da n.12 fogli stampati su singola facciata.

La documentazione tecnica prodotta dallo STUDIO ASSOCIATO "EMMEPIQUADROESSE" - ARCH. ALESSANDRO MICUCCI è la seguente:

- n.1 Fascicolo rilegato formato A3 intitolato: "Intervento di messa in sicurezza e recupero immobile denominato ex Casa di Caccia sito nell'isola di Zannone", composto da n.10 fogli compresa copertina, stampati su singola facciata.

La documentazione tecnica prodotta dall'ARCH. FERDINANDO COZZOLINO è la seguente:

- n.1 Fascicolo rilegato formato A4 intitolato: "Relazione Tecnico-Metodologica", composto da n.16 fogli compresa copertina, stampati su singola facciata.

Per tutto quanto sopra, i concorrenti sono ammessi alla successiva fase di gara.

La Commissione si riserva di effettuare ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa prodotta da ciascun offerente durante le fasi della gara prima di formulare la proposta di aggiudicazione.

La presente seduta si chiude alle ore 11:30,

Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente – Responsabile della C.U.C.

Ing. Domenico Maticchioni

  


Componenti:

Ing. Luigi Paolelli 

geom. Stefano Avvisati 

Segretario Verbalizzante: geom. Giovanna Vacca 